

KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г.Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru



АКЦИЯ ОТ КОИМПЕКС на оборудование из шоурума в МИНСКЕ!!

**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОБОРУДОВАНИЕ СО СКЛАДА (ШОУРУМА) В Г. МИНСКЕ
в связи с обновлением выставочной экспозиции**

- **СПЕЦИАЛЬНЫЕ** цены на оборудование
- **Оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ на день платежа.**
- **Оборудование готово к отгрузке со склада (шоурума) в г. Минске**
- **Стоимость уточняйте у наших менеджеров или по тел. +375(17)3648250/54, +375(29)6154250, +375(33)6154250**

**Сверлильно-присадочный станок
мод. ALFA 21 CLASSIC -VITAP, Италия**



ОПИСАНИЕ БАЗОВОГО ОСНАЩЕНИЯ

- 21 сверлильный шпиндель с системой быстрой смены инструмента;
- пневматический цилиндр для установки сверлильной группы в горизонтальном/вертикальном положении (и наклона 45°);
- передний/верхний упор для получения одинаковых размеров при сверлении между



- горизонтальной и вертикальной позициями;
- наклоняемые боковые упоры для выполнения линейного сверления, регулируемые при помощи метрической шкалы;
- 2 прижима, установлены под углом 4 градуса;
- регулировка хода сверлильного суппорта 0 до 80 мм с использованием барабана с 6 позициями;
- регулировка высоты сверления при помощи механического цифрового индикатора;
- устройство для автоматического изменения разницы вертикально-горизонтальной глубины сверления на 10 мм;
- регулировка частоты вращения сверл с панели управления;
- 1 двигатель (1,5 кВт).
- запуск/остановка с помощью ножной педали;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество шпинделей	21 шт
Межосевое расстояние между каждым шпинделем	32мм
Межосевое расстояние между первым и последним шпинделем.....	640 мм
Максимальная глубина сверления.....	70 мм
Максимальные размеры заготовок	3000 x 800 мм
Размеры стола.....	864 x 500 мм
Частота вращения шпинделя	2800 мин-1
Мощность двигателя	1,85 кВт
Питание сжатым воздухом.....	6 - 8 бар
Размеры станка, прибол.....	1070 x 810 x 1240 мм
Вес станка	295 кг

017452 Быстросменные патроны**10 шт.**

46502873 Линейка L=3000мм с 4-мя откидными упорами

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:	Со склада в Минске
СРОК ПОСТАВКИ:	Готово к отгрузке – 3 дня от аванса
ОПЛАТА:	По договоренности Оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ на день платежа.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: до продажи Первому покупателю

KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г.Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru



стр.3

**Президент Административного Совета
фирмы «Коимпекс», Италия**

Горан Коцман

Представительство Коимпекс в РБ
Тел./факс +375 17 364 82 50
E-mail: koimpex@telecom.by
223028, Минский р-н, аг. Ждановичи
ул. Кольцевая, 5Д

*ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ САЙТАХ:
www.koimpex.by и www.коимпекс.бел*