

KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ СО СКЛАДА (ШОУРУМА) В Г. МИНСКЕ

Представляем новый БРЕНД - Hold, Китай

СПЕЦИАЛЬНЫЕ цены на оборудование


- Оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ на день платежа.
- Поставка оборудования в шоурум в г. Минске ожидается – июль 2026 г.
- Стоимость уточняйте у наших менеджеров или по тел. +375(17)3648250/54, +375(29)6154250, +375(33)6154250

Сервоприводной кромкооблицовочный станок мод. HD771J – Hold, Китай



(Изображение носит иллюстративный характер)

Процесс кромкооблицовки:



KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk


БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г.Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru



→ Узел подачи разделительной жидкости → Узел прифуговки → Лампа подогрева заготовок → Верхняя система клеенанесения → Пресс группа → Узел торцевой обрезки → Сервоприводной узел чистового снятия свесов кромки → Узел скругления углов → Сервоприводной узел кромочной цикли → Гибкий плоский скребок → Устройство подачи очистительной жидкости → Узел полировки



Технические характеристики:

Механизм подъема	Подъем с управлением с ЧПУ
Скорость подачи	14-20-23 м/мин
Толщина кромки	0,4-3 мм
Толщина заготовки	10-60 мм
Длина панели	≥120 мм
Ширина заготовки	≥60 мм
Минимальный размер заготовки	120×60 мм
Рабочее давление воздуха	0.6 МПа

- Сварная конструкция из высокопрочной стали с антикоррозийным покрытием и высокотемпературной термообработкой.

- Четыре прижимных колеса увеличенного диаметра в сочетании с четырьмя цилиндрами обеспечивают плотное прилегание кромки к заготовке.

- Механизмы регулировки станка оснащены счетчиками, которые просты, интуитивно понятны, точны и долговечны в эксплуатации.

KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru



- Сервоприводной узел чистового снятия свесов кромки + сервоприводной узел кромочной цикли, сервоуправление, переключение режимов одним касанием на экране в зависимости от толщины кромки.

- Редукционный двигатель

Описание:

Система управления

- Отображение тока и напряжения в режиме реального времени;
- Интеллектуальный мониторинг входов/выходов
- Отображение кодов неисправности инвертора
- Автоматический подсчет кромочного материала;
- Интеллектуальный мониторинг инвертора
- Удобный интеллектуальный интерфейс



Сервоуправляемая направляющая пластина подачи



Узел прифуговки

Благодаря механизму фрезерования можно удалить различные дефекты на обрабатываемой поверхности.
65 мм высота инструмента



KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru




Koimpex
group services




Клеевой узел: верхняя клеевая система. Быстрое переключение с ЭВА на ПУР-клей.

1 дополнительная клеевая ванна



Сервоприводная пресс группа

Сила сжатия высока, что обеспечивает лучшее сцепление кромки. Она удаляет излишки термоклей с заготовки, в результате чего получаются более тонкие клеевые швы и более совершенный эффект герметизации кромок.




Узел торцевой обрезки

Быстрая обрезка кромки спереди и сзади краев с помощью двух пильных полотен, выровненных спереди и сзади, что обеспечивает высокую точность и эффективность.



Сервоприводной узел снятия свесов кромки

Сервоприводное снятие свесов кромки: высокоточное сервоуправление с быстрой сменой с экрана в зависимости от толщины кромки. Излишки кромки, выступающие над и под деревянной панелью, обрезаются в R-образный угол, делая верхний и нижний края кромки заподлицо и гладкими с поверхностью панели. Радиус инструмента 2 мм



KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca


РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru




Узел скругления углов

Узел скругления углов (раундер) делает все четыре угла панели гладкими и эстетичными.

Радиус инструмента 2 мм




Панели различной формы можно обработать



Сервоприводной узел кромочной цикли + гибкий плоский клеевой скребок

Сервоприводное управление обеспечивает переключение с монитора одним касанием в зависимости от толщины кромки.

Радиус инструмента 2 мм



Узел полировки

Удаление излишков клея, более гладкая и чистая кромка и поверхность заготовки.



KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru



Koimpex

group services

**Редукционный двигатель**

Мощность 4 кВт обеспечивает более стабильную работу.

**Опорное колесо**

Прорезиненные колесики для предотвращения повреждения заготовок.

